

# Les méthodes de validation du contrôle du nom de domaine des certificats TLS/SSL

	<b>Elaboré par</b>	<b>Validé par</b>	<b>Approuvé par</b>
<b>Fonction :</b>	Pilote du processus GAE	Comité de pilotage SMI	Directeur Général
<b>Date :</b>	26/11/2024	20/01/2025	21/01/2025
<b>Signature :</b>			

I. **Première méthode** : Transférer le code de validation reçu de votre adresse e-mail à l'adresse e-mail [ssl@tuntrust.tn](mailto:ssl@tuntrust.tn).

**Note** : La validation de votre contrôle sur le nom de domaine en utilisant cette première méthode ne peut être possible que si votre e-mail est structuré comme suit :

admin@domain.tn  
administrator@domain.tn  
webmaster@domain.tn  
hostmaster@domain.tn  
postmaster@domain.tn

II. **Deuxième méthode** : Ajouter un enregistrement DNS de type TXT avec les spécifications suivantes :

✓ S'il s'agit d'un FQDN :

Nom de l'enregistrement : `_challenge.[votre_FQDN]`

Valeur de l'enregistrement : `"_[code_de_validation].[votre_domaine_de_base]"`

Exemple :

Nom	Type	Valeur
<code>_challenge.www.domain.tn</code>	TXT	<code>"_jrWGqdJcHFfreZr].domain.tn"</code>

✓ S'il s'agit d'un domaine Wildcard :

Nom de l'enregistrement : `_challenge.[votre_domaine_de_base]`

Valeur de l'enregistrement : `"_[code_de_validation].[votre_domaine_de_base]"`

Exemple :

Nom	Type	Valeur
<code>_challenge.domain.tn</code>	TXT	<code>"_jrWGqdJcHFfreZr].domain.tn"</code>

III. **Troisième méthode** : Ajouter un enregistrement DNS de type CNAME

✓ S'il s'agit d'un FQDN :

Nom de l'enregistrement : `_challenge.[votre_FQDN]`

Valeur de l'enregistrement : `_[code_de_validation].[votre_domaine_de_base]`

Exemple :

Nom	Type	Valeur
_challenge.www.domain.tn	CNAME	_jrWGqdJcHFfreZrJ.domain.tn

✓ S'il s'agit d'un domaine Wildcard :

Nom de l'enregistrement : \_challenge.[votre\_domaine\_de\_base]

Valeur de l'enregistrement : \_[code\_de\_validation].[votre\_domaine\_de\_base]

Exemple :

Nom	Type	Valeur
_challenge.domain.tn	CNAME	_jrWGqdJcHFfreZrJ.domain.tn

#### IV. **Quatrième méthode** : Ajouter un enregistrement DNS de type CAA

✓ S'il s'agit d'un FQDN :

Nom de l'enregistrement : \_challenge.[votre\_FQDN]

Valeur de l'enregistrement : 0 issue "[code\_de\_validation].[votre\_domaine\_de\_base]"

Exemple :

Nom	Type	Valeur
_challenge.www.domain.tn	CAA	0 issue "_jrWGqdJcHFfreZrJ.domain.tn"

✓ S'il s'agit d'un domaine Wildcard :

Nom de l'enregistrement : \_challenge.[votre\_domaine\_de\_base]

Valeur de l'enregistrement : 0 issue "[code\_de\_validation].[votre\_domaine\_de\_base]"

Exemple :

Nom	Type	Valeur
_challenge.domain.tn	CAA	0 issue "_jrWGqdJcHFfreZrJ.domain.tn"